

NASLAG WERK MIJN.STREEK FORMULARIUMGERICHT VOORSCHRIJVEN VIA PRESCRIPTOR

Zinnig en zuinig medicatiegebruik

Inhoud

1. Doel m.b.t. het werken via het MIJN.streek formularium via EVS.....	2
2. Hoe activeer ik het MIJN.streek formularium	2
2.1 U werkt al met Prescriptor	2
2.2 U gaat met Prescriptor werken	2
3. Wanneer gebruik je het Prescriptor EVS	3
4. Waar is het EVS te vinden in het HIS?	4
4.1 Via Mira	4
4.2 Via Tetrahis.....	4
4.3 Overige HISSEN.....	6
5. Het EVS levert een Maatwerkadvies	7
6. Beloningsindicator.....	8
7. Vragen	9

1. Doel m.b.t. het werken via het MIJN.streek formularium via EVS

- Doelmatig voorschrijven
- Structureel, uniform voorschrijven in 1^e en 2^e lijn
- Kosten medicatiegebruik in onze regio laten dalen tot circa het landelijk gemiddelde
- Voorkomen van projecten als het omzetten van dure statines naar goedkope

2. Hoe activeer ik het MIJN.streek formularium

2.1 U werkt al met Prescriptor

Indien u al met Prescriptor werkt hoeft u niets te doen. Wij hebben uw gegevens doorgegeven aan Prescriptor. Vanaf 1 april heeft u toegang tot het MIJN.streek formularium. Als u een eerste recept voorschrijft waarvoor in het MIJN.streek formularium afspraken zijn opgenomen, zal deze afspraak automatisch als eerste verschijnen. Mocht u de NHG willen raadplegen dan kan dit altijd. Mocht er geen afspraak in het MIJN.streek formularium zijn opgenomen dan verschijnt het NHG advies.

2.2 U gaat met Prescriptor werken

stap 1. Registreer uw praktijk via het Digitalis Portaal <https://sso.digitalis.nl>.

U ontvangt vervolgens van Digitalis een e-mail om de registratie te activeren. Nadat u op de link ter bevestiging heeft geklikt ontvangt u binnen 3 werkdagen een e-mail met praktijkID en licentiesleutel. De licentie dient u zelf in het HIS te activeren. Raadpleeg voor een stappenplan per HIS de volgende link: <http://www.prescriptor.nl/nl/faq/veelgestelde-vragen>.

stap 2. Stuur per e-mail een verzoek tot activeren van het MIJN.streek formularium naar prescriptor@digitalis.nl.

Vermeld hierin in ieder geval het praktijkID en de praktijknaam.


3. Wanneer gebruik je het Prescriptor EVS

Het EVS via Prescriptor gebruik je bij eerste voorschriften. Definitie van eerste voorschrift als onderstaand:

Definitie 1^e uitgifte

- Een patiënt gaat een nieuw medicijn gebruiken dat nog niet eerder is voorgeschreven;
- een medicijn dat al langer dan 12 maanden niet is voorgeschreven;
- er wordt een vervangend medicijn met een andere werkzame stof voorgeschreven.

Flowchart / werkwijze (24/7, dus ook via callmanager bij de HAP)



4. Waar is het EVS te vinden in het HIS?

4.1 Via Mira

The screenshot shows the 'Receptuur' (Prescription) screen in the Prescriptor EVS software. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation tabs for 'Medicatie', 'Dossier', and 'Allergien / Intoler.'. Under 'Medicatie', there are sub-tabs for 'Historie', 'Grafische historie', 'Gebruiksprofielen', 'Doseringsschema', 'Chronische medicatie', 'Maak Chronisch', 'Kompas', 'Geneesmiddelen', 'Infobank', 'Bijwerkingen (Lareb)', 'Samenvatting', 'Medicatie overzicht', 'Ozis detail info', and 'Overheid'. Under 'Allergien / Intoler.', there are sub-tabs for '-Amoxicilline', '-Benzylpenicilline', '-Clavulaanzuur', '-Feneticilline', '-Fenoxymethylpenicilline', '-Flucloxacilline', '-Piperacilline', and '-Tazobactam'. Under '7 Contraindicaties', there are sub-tabs for '-Depressie', '-Diabetes Mellitus', '-Hypertensie', '-Onbekend', '-Psoriasis', and '-Schildklierandoening'.
- Top Section:** Displays patient information, including 'Patient' (3), 'Medew/Voors' (HUNDM), 'Apotheek' (000000), and 'BSN:0474.41.380 / SBV-Z / NIET GEIDENTIFICEERD'.
- Medication Details:** Includes fields for 'Geneesmiddel' (T90.02), 'Hoeveelheid' (0,00), 'Einde gebruik', and 'Opties'. A red circle highlights the 'Geneesmiddel' field, and an orange arrow points to the 'EVS' button.
- Prescription List:** A table showing a list of prescriptions with columns for 'S', 'Datum', 'Recnr', 'Nr', 'Geneesmiddel', 'Aantal', 'Ehd', 'Voors', 'Mdw', 'Apo', 'Dos', 'Einde gebruik', 'Episode', 'CH', and 'Afh'. The list includes entries for 'HYLAN 0,15/0,15MG/ML 0,65', 'CARBOMEER OOGGEL 3MG/c', 'PRADAXA 110MG CAPSULE', 'DOVOBET ZALF', 'GRIEPVACC HUISARTS CAM', 'FUROSEMIDE TABLET 40MG', and 'HYLAN 0,15/0,15MG/ML 0,65'.
- Bottom Section:** Includes buttons for 'Volgende Rgl', 'Annuleer', 'Verwijder', 'Zet Filler uit', 'Deelcontacten', and 'Sluit'.

4.2 Via Tetrakis

1. U dient de nieuwe update gedownload te hebben. Heeft u dit nog niet gedaan dan werkt Prescriptor niet. U kunt deze update downloaden via het typen van 'versie development' in de commandobalk van Tetrakis.
2. Start een [consult](#)
3. Vul een ICPC in bij de E-regel
4. Bovenin uw scherm verschijnt er een blauwe streep onder EVS, deze geeft aan dat u middels het EVS kunt voorschrijven
5. Klik op de EVS
6. Uw browser wordt gestart en het EVS verschijnt
7. Schrijf één of meerdere geneesmiddelen voor
8. Klik op "Terug naar dossier" om het recept aan te maken in Bricks Huisarts
9. Sluit uw browser venster
10. Klik op de medicatie tab
11. Verwerk het recept zoals u dit gewend bent

Voor een instructievideo klik op onderstaande link

http://documentatie.tetra.nl/bricks_huisarts/hoofdstuk/voorschrijven/voorschrijven_met_evs.html

Gebruik Prescriptor (EVS) in Bricks Huisarts

The screenshot displays the Prescriptor (EVS) interface within the Bricks Huisarts application. The main window shows the 'N89 - Migraine' section, which includes a list of indicators (Indicaties) and therapy schemes (Therapie schema's). An orange arrow points to the 'Prescriptor (Pre)' button in the top right corner. The bottom of the screen shows a video player interface with a red progress bar and a timestamp of 0:35 / 0:54.

Indicaties (6)

- Migraine bij volwassenen - NHO
- Migraine bij kinderen - NHO
- Misselijkheid/braken - NHO
- Medicatieovergebruik/schotpijn - NHO
- Pijn - NHO
- Maagbescherming (preventie van maagcomplicaties) - NHO

Therapie schema's (6)

- Aanvalbehandeling van migraine Stap 1: paracetamol en evt. anti-emeticum
- Aanvalbehandeling van migraine Stap 2a: NSAID en evt. anti-emeticum
- Aanvalbehandeling van migraine Stap 2b: triptaan en evt. anti-emeticum
- Preventieve behandeling van migraine Stap 1: beta-blokker
- Preventieve behandeling van migraine Stap 2: vervangen door topranaat of valproïnezuur (facultatief)
- Preventieve behandeling van migraine Stap 3: vervangen door een tricyclisch antidepressivum (facultatief)

Therapie clusters (3)

Niet-medicamenteuze adviezen: ☐ paracetamol en anti-emeticum ☐ Eigen keuze (0)

Alert	R	d.	S.
PARACETAMOL TABLET 500MG	20 ST	3-4 x per dag 2 tabletten bij een aanval	
PARACETAMOL ZETPL 1000MG	6 ST	1-4 x per dag 1 zetpil bij een aanval inbrengen	
DOMPERIDON TABLET 10MG	6 ST	1-3 x per dag 1 tablet maximaal 1 week gebruiken	
METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG	6 ST	1-3 x per dag 1 tablet bij een aanval indien nodig eenmaal herhalen	

Terug naar document | Bekijk selectie (0) | Annuleren | Praktijkinstellingen | Gebruiksvoorwaarden | prescriptor.nl | prescriptor@digitaal.nl | Prescriptor versie 2.2.3.40

4.3 Overige HISSEN

The screenshot displays the eCumulus medical software interface. At the top, there's a browser window showing the URL: <https://portaal.ecumulus.nl/Citrix/EcumulusWeb/clients/HTML5Client/src/SessionWindow.html?launchid=1489502676425>.

The main window shows patient information for **3130 - T. TEST (01-01-1901)**. Key details include:

- Leeftijd:** 116 jr
- Geslacht:** Man
- Soort Pat.:** tijdelijke patient
- LSP Status:** Niet aangemeld bij LSP
- TEL privénummer:** 1234567
- Emailadres:** Heerstraat 16
- Adres:** 6171 AA STEIN (Lb)
- PC Plaats:** 6171 AA STEIN (Lb)
- BSN:** 1234567
- Verzekeraar:** OWM CZ Groep Zorgverkeeraa...
- Contractnr.:** 11
- Huisarts:** LDW

Below the patient information, there's a list of **Episodes (op datum)**. The left sidebar shows a list of episodes, with 'K86 hypertensie' selected. The main area displays details for the selected episode:

- Datum:** 14-03-2017
- Soep:** S
- Tekst:** Controle bloeddruk
- ICPC:** LDW
- MDW:** LDW
- LSP:** LDW
- Episodes:** K86

The **Plan** section shows a table with columns 'Type' and 'Tekst'. A red circle highlights the **Via EVS** button in the 'Plan' section. Other buttons visible include 'Nieuw deelcontact', 'Verwijder deelcontact', 'Actuele medicatie', 'OK', and 'Annuleren'.

At the bottom, there's a status bar showing 'Aantal gevonden journaalregels: 3' and 'Totale tijd: 00:00:00.015'.

NB: waar nu via EVS staat, staat bij een ander HIS ook wel via Prescriptor.

5. Het EVS levert een Maatwerkadvies

Eenmaal in het HIS levert het EVS maatwerk door rekening te houden met bijvoorbeeld het gender, zwangerschap, diabetes etc. In onderstaande voorbeelden is dit weergegeven. De diagnose is hypertensie, er zijn 4 soorten patiënten weergegeven met verschillende kenmerken. Zoals u ziet wordt het medicatie advies hierop aangepast.

Voorbeeld 1: Hypertensie bij een man met diabetes

The screenshot displays the Prescriptor EVS software interface. On the left, a patient profile for 'test (F 35j 0m)' is shown with a diagnosis of 'DIABETES MELLITUS'. The main panel shows a 'K86.0 - Hypertensie zond.orgaanbeschadig.' diagnosis. Under 'Therapie schema's (13)', the recommendation 'Hypertensie bij DM2: starten met RAS-remmer' is highlighted. A blue speech bubble points to this recommendation with the text 'Medicatieadvies Lisinopril'. Below this, the 'Therapie clusters (5)' section shows a list of medication options: LISINOPRIL, PERINDOPRIL, LOSARTAN, VALSARTAN, and 'Eigen keuze (0)'. LISINOPRIL is circled in red. The bottom table lists specific Lisinopril products and their dosages: LISINOPRIL TABLET 2.5MG, LISINOPRIL TABLET 5MG, LISINOPRIL TABLET 10MG, and LISINOPRIL TABLET 20MG, all with a dosage of 15 ST and a frequency of 1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip.

Alert	Medication	St	F
[X]	LISINOPRIL TABLET 2.5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip
[X]	LISINOPRIL TABLET 5MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip
[X]	LISINOPRIL TABLET 10MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip
[X]	LISINOPRIL TABLET 20MG	15 ST	1 maal per dag 1 tablet op vast tijdstip

Voorbeeld 2 Hypertensie bij een zwangere vrouw

The screenshot shows the Prescriptor EVS 2.0 interface. The patient is 'test (F 35j 0m)' and the profile is 'Default profile'. The diagnosis is 'K86.0 - Hypertensie zond.orgaanbeschadig.'. The 'Indications (7)' section lists 'CVRM hypertensie - Mjn.streek'. The 'Therapie schema's (14)' section lists various hypertension steps, with 'Zwangerschap' highlighted. The 'Therapie clusters (4)' section shows 'METHYLDOPA' selected. A table below lists the medication details:

Alert	RI	6.	5.	
☒	METHYLDOPA CF 250MG TABLET (HFG)	15 ST	1 x per dag 1 tablet	
☒	METHYLDOPA CF 250MG TABLET (HFG)	30 ST	2 x per dag 1 tablet	
☒	METHYLDOPA CF 250MG TABLET (HFG)	45 ST	3 x per dag 1 tablet	

A blue callout bubble with the text 'Medicatie advies Methyldopa' points to the 'Zwangerschap' entry in the 'Therapie schema's' section.

6. Beloningsindicator

Huisartsen die voorschrijven via Prescriptor, MIJN.streek formularium krijgen een vervangende indicator doelmatig voorschrijven via een addendum. De huisarts wordt beloond voor het voorschrijven volgens EVS. Het EVS is bruikbaar voor eerste voorschriften.

Een assistente, POH, waarnemer en Hidha dient ook via Prescriptor voor te schrijven anders wordt de beloningsindicator van de huisarts negatief beïnvloed.

Hoe wordt er gemeten?

EVS gebruik (gelogd via Prescriptor)/aantal patiënten van uw praktijk.

Uitgangspunt is: de 4 percentielen zoals nu benoemd in het huisartsencontract. De 4 groepen worden bepaald door een nulmeting van de voorschrijver die het minst van EVS gebruik maakt t.o.v. de voorschrijver die het meeste van EVS gebruik maakt.

Mocht gedurende het project blijken dat de spreiding tussen de huisartsen beperkt is, dan wordt gekeken naar een beloning voor elke huisarts. Op deze wijze krijgt iedereen een beloning als blijkt dat de groep het als geheel een hoge inspanning levert voor het behalen van de indicator.

NB:

Aangezien het een nieuwe indicator betreft, vragen wij begrip dat we nog niet de duidelijkheid kunnen geven die u wellicht wenst. We hebben helaas nog geen data waarmee we bepaalde beloningsgetallen kunnen staven. We zullen dan ook goed monitoren en als de situatie erom vraagt afwijken van de 4 percentielen.

Uit te voeren acties voor digitalis en bekijken rapportages.

Digitalis Portaal: <https://sso.digitalis.nl>

- 1. Rx ConForm: Aanvinken van toestemming voor verzenden van rapporten van voorschrijfggegevens naar Nivel:**
 - ✓ Log in op het Digitalis Portaal
 - ✓ Kies tabblad rxconform
 - ✓ Klik op het tandwiel rechtsboven
 - ✓ Vink de toestemming aan
- 2. Rx ConForm: Locatie detailrapporten voorschrijfggegevens:**
 - ✓ Log in op het Digitalis Portaal
 - ✓ Kies tabblad rxconform
 - ✓ Klik bij het gewenste kwartaal rechts in de kolom details op "Toon rapporten" voor detailinformatie
- 3. Handleiding Prescriptor downloaden**
 - ✓ Log in op het Digitalis Portaal
 - ✓ Kies tabblad downloads
 - ✓ Klik het gewenste bestand aan.

7. Vragen

Voor **technische vragen** kunt u contact opnemen met de servicedesk van Prescriptor via:

t. +31-(0)20-575 46 60

@ prescriptor@digitalis.nl

Voor **projectinhoudelijke vragen** kunt u contact opnemen met projectmanager Jessica Vliegen:

jessicavliegen@mcc-omnes.nl

06-31695584