

Transmuraal Formularium MIJN.streek
(versie 25-05-2022)

A01 en A80 Pijn (paracetamol en NSAID's) in

paracetamol oraal of rectaal
carbasalaat calcium (pijn)

NSAID

naproxen oraal rectaal
ibuprofen oraal
diclofenac oraal rectaal parenteraal cutaan
tramadol oraal rectaal
tramadol/paracetamol

hevige pijn:

oxycodon kortwerkend en langwerkend
morfine tablet MGA, drank,
methadon
fentanyl pleister, neusspray, buccale tablet, sl tablet

A01 en N94: neuropathische pijn

amitriptyline
nortriptyline (bij ouderen)
pregabaline
capsaicine crème

diabetische neuropathie:

duloxetine

A01 en A20 en A69 palliatieve zorg

clozapine oraal
codeïne oraal
dextromethorfan drank
haloperidol oraal en inj
levopromazine inj.
lorazepam oraal en inj
midazolam inj
midazolam cassette
morfine inj
morfine cassette
morfine oraal
paroxetine oraal (experimenteel)

A03 koorts

paracetamol
ibuprofen

A09.02: zweetvoeten

aluminiumhydroxychloride-lotion in depper of flesje of spray
aluminiumhydroxychloride-crème
syneo spray en roller

A12 allergie

desloratadine
levocetirizine
clemastine tablet, inj.
adrenaline inj.
salbutamol DA
dexamethason inj

A20 gesprek levenseinde/behandelwensen

zie **A01**

thiopental inj.

rocuronium inj.
NaCl opl. inj.
metoclopramide
mixt. nontherapeutica

A44 immunisatie/preventieve medicatie

reizigersprofylaxe

hepatitis A (actief en passief)
hepatitis B vaccin
DTP vaccin
tyfus vaccin
gele koorts vaccin
BMR vaccin
rabies vaccin
malarone
lariam

vaccinaties op indicatie

meningococcenvaccintype A, C, W135, Y en B
pneumococcenvaccin 13-valent en 23-valent
heamophilus influenza B vaccin

A50 artsenkoffer

adrenaline inj.
ASA 80mg tabl
atropine inj.
budesonide vernevelvloeistof
bumetanide inj.
clemastine inj
dexamethason inj. en drank
diazepam rectaal en inj.
fentanyl inj
furosemide inj.
glucagon inj.
glucose inj.
haloperidol inj
ipratropium DA en vernevelvloeistof
levopromazine inj
lorazepam tabl. en drank
midazolam rectaal en inj.
morfine inj.
naloxon inj.
nitroglycerine spray
prednisolon oraal
salbutamol DA en vernevelvloeistof en inj.

A69 andere reden voor contact

zie **A01**

A77 andere virusziekten

rabiës vaccin

A78 andere infectieziekten

tekenbeet

<24 uur

geen behandeling

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen:

doxycycline 1x200mg

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen en CI doxy:

azitromycine 1x500mg

erythema migrans na tekenbeet

doxycycline 14 dagen
erythema migrans na tekenbeet en Cl doxy:
amoxicilline 14 dagen
erythema migrans na tekenbeet en Cl doxy + Cl penicillines
azitromycine 5 dagen

A80 trauma/letsel

voor algemene pijnstilling

zie **A01**

lokale anaesthesie

lidocaine inj

bupivacaine inj.

A85 geneesmiddelbijwerking

clemastine tabl.

desloratadine drank en tabl.

estradiol tabl.

ethinylestrad/levonorgestr.

fytomenadion dr.

ibuprofen tabl.

medroxyprogesteron tabl.

naproxen tabl.

prednisolon oraal en inj.

tranexaminezuur tabl.

A88 schadelijke gevolgen fysische factor

zonnebrand

vaseline/cetomacrogol crème

TA in vaselinecrème

reisziekte

meclozine

cinnarizine

A97 geen ziekte

preventie neurale-buis-defecten bij kinderwens

foliumzuur 0.5mg

foliumzuur 5mg

B80: ijzergebreks-anemie

ferrofumaraat

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

B81: pernicieuze anemie

vitB12 tabletten en inj.

foliumzuur 5mg bij MTX

B85: onverklaarde afwijking bloedonderzoek

hypokaliëmie

kaliumchloride MGA tabl.

D02: maagpijn (zuurgerelateerd)

pantoprazol

omeprazol

famotidine

D03 zuurbranden

zie **D02**

D04 pijn anus/rectum

lidocaine in vaselinecrème 3%

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

D05 perianale jeuk

vaselinecetomacrogolcrème
HC 1% crème

D09 misselijkheid

domperidon
metoclopramide
dexamethason
haloperidol
ondansetron bij centrale misselijkheid

D10: braken

cyclizine
domperidon
metoclopramide oraal en rectaal
ORS

D11: diarree

loperamide
ORS
Tasectan (geen bewezen werking, toch vermeld)

D12: obstipatie

osmotisch:
 macrogol/electrolyten
 lactulose
vezels:
 psylliumzaad

rectaal gebruik (kort durend):
 microlax
 Klyx natriumdocusaat/sorbitol

voorbereiding op coloscopie:

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

D19 symptomen/klachten tanden/tandvlees

endocarditis profylaxe bij tandheelkundige ingreep
amoxicilline
clindamycine

D20 symptomen mond/lippen/speekselklieren/tong

stomatitis aphtosa
lidocaine aanstipvloeistof
paracetamol
chloorhexidine mondspoelvloeistof
rhagaden, kloven, perleches
lidocaine aanstipvloeistof
miconazol/HC crème
eucerine anhydricum

D22 wormen/oxyuren/andere parasieten

mebendazol
yomesan (niclosamide)

D 70 infectieuze diarree (als niet-medicamenteuze behandeling niet kan)

zonder koorts:

zie **D11**

onbekend organisme:

claritromycine 7 dagen
campylobacter:
azitromycine 3 dagen
salmonella:
ciprofloxacin 7 dagen of
cotrimoxazol 7 dagen
salmonella bij immungecompromitteerde ptn:
ciprofloxacin 14 dagen of
cotrimoxazol 14 dagen
shigella:
ciprofloxacin 1x1000mg of
azitromycine 3 dagen of
cotrimoxazol 3 dagen (bij bewezen gevoeligheid);
shigella bij immungecompromitteerde ptn:
ciprofloxacin 7-10 dagen
Yersinia:
ciprofloxacin 7 dagen of
cotrimoxazol 5 dagen
Clostridium:
metronidazol 7 dagen
giardia lamblia:
metronidazol 5 dagen
reizigersdiarree Azie mits geen koorts en/of rectaal bloedverlies:
azitromycine 3 dagen en
loperamide
ORS
reizigersdiarree buiten Azie mits geen koorts en/of rectaal bloedverlies:
ciprofloxacin en
loperamide
ORS

D73 veronderstelde GI infectie mits geen koorts:
loperamide
ORS

D75 maligniteit colon/rectum

pijn
zie **A01**

coloscopie:
pleinvue als voorbereiding op coloscopie

D83 symptomen mond/lippen/speekselklieren/tong
zie **D20**

D84 ziekte oesophagus refluxklachten/oesofagitis
zie **D02**

D85 ulcus duodeni:
zie **D86**

D86 ulcus duodeni resp. ander ulcus pepticum
pantoprazol
omeprazol
esomeprazol
amoxicilline
claritromycine
metronidazol

D87 stoornis maagfunctie gastritis/duodenitis:
zie **D02**

D93: prikkelbare darm syndroom

vezels

psylliumzaad,

diarree bij IBS

loperamide

macrogol bij IBS

macrogol/ztn

overige middelen

mebeverine (vergoed, niet bewezen effectief)

iberogast (niet vergoed)

tempocol (niet vergoed, bewezen effectief)

D94: colitis ulcerosa/chronische enteritis/proctitis

mesalazine oraal en rectaal

D95.01: anale fissuren

laxantia:

macrogol

lactulose

kortdurend Microlax of Klyx

indifferentere zalven:

cetomacrogol zalf

vasel.cetmacrogol crème

diltiazemcrème:

diltiazemcrème 20mg/g

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline

clindamycine

D98 cholecystitis/cholelithiasis

diclofenac oraal en rectaal

F02 rood oog (irritatie)

hypromellose oogdruppels

duratears oogzalf

F03 afscheiding uit oog(irritatie)

zie **F02**

F13 afwijkend gevoel aan oog

droge ogen:

hypromellose oogdruppels

carbomeer-ooggel

bij irritatie: vrij van conserveermiddel

geirriteerde ogen:

hypromellose oogdruppels

duratears oogzalf

bij irritatie: vrij van conserveermiddel

F70 infectieuze conjunctivitis I

infectieuze conjunctivitis

chlooramfenicol oogdruppels oogzalf

duratears oogzalf

hypromellose oogdruppels

carbomeer ooggel

conjunctivitis door stafylococcus

fusidinezuur oogzalf

uitsluitend na overleg met oogarts:

tobramycine oogdruppels en oogzalf

F71 allergische conjunctivitis

azelastine oogdruppels
levocabastine oogdruppel

na overleg met 2^e lijn en max. drie dagen=3 minims
prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel,

F72 blepharitis/hordeolum/chalazion

fusidinezuur ooggel
duratears oogzalf

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

F75 kneuzing/bloeding oog

cornea-erosie

chlooramfenicol oogdruppels oogzalf
tobramycine oogdruppels en oogzalf

bij stafylococcus-inf.

fusidinezuur oogzalf

F76 corpus alienum in oog

beschadiging na verwijdering

chlooramfenicol oogdruppels oogzalf
tobramycine oogdruppels en oogzalf
duratears oogzalf

bij stafylococcus-inf.

fusidinezuur oogzalf

F79 andere letsels oog

lasogen

oxybuprocaine 0,4% minim in principe eenmalig 1-3 druppels door arts in het aangedane oog

cornea erosie:

chlooramfenicol oogdruppels en oogzalf
ofloxacin oogzalf

F85 ulcus corneae

herpes (keratitis dendritica)

aciclovir oogzalf

F99 andere ziekte(n) oog/adnexen

drogen ogen, insufficiënte traanfilm

dextran/hypromell. oogdruppels
hypromellose oogdruppels

carbomeer-ooggel

bij allergie: vrij van conserveermiddel

episcleritis

hypromellose oogdruppels
carbomeer-ooggel

na overleg met 2^e lijn: NSAID oculair

bromfenac oogdruppels
nepafenac oogdruppels

na overleg 2^e lijn:

prednisolon 0.5% minim 3-4x 1 druppel, max. 3 dagen=3 minims

H01 oorpijn

paracetamol

H70 otitis externa

otitis externa

zure oordruppels
zure oordruppels met HC
zure oordruppels met TA
merocel oortampon
mycose gehoorgang
sulconazol lotion
miconazol oordruppels
droog jeukend eczeem
zure oordruppels met HC
zure oordruppels met TA
otitis externa bij trommelvlies perforatie
aluminium acetotartarici oodr.
otitis externa circumscripta (furunkel)
flucloxacilline
endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

H71 otitis media

paracetamol
ibuprofen oraal en rectaal +zn PPI
xylometazoline neusdruppels
antibiotica:
amoxicilline
amoxi/clav
azitromycine
cotrimoxazol

H72 otitis media met effusie

otiti media sereuze/glue ear bij trommelvliesbuisjes
ofloxacin oogdruppels bij loopoor
bacicoline oordruppels

H73 tubair catarre/tubastenose

stoomdruppels
mometason neusspray

H74 chronische otitis media/andere infectie oor: zie H72

H82 vertigosyndroom

bij braken:
metoclopramide

K04 hartkloppingen/bewust van hartslag

propranolol

K07 gezwollen enkels/enkeloedeem

furosemide

K29 andere symptomen/klachten hart/vaatstelsel zie K86

K44 immunisatie/preventieve medicatie

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine
endocarditis profylaxe bij tandheelkundige ingreep
amoxicilline
clindamycine

preventie neurale-buis-defecten bij kinderwens
foliumzuur 0.5mg
foliumzuur 5 mg

K70 infectieziekte hart vaatstelsel

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine
endocarditis profylaxe bij tandheelkundige ingreep
amoxicilline
clindamycine

K73 aangeboren afwijking(en) hart vaatstelsel
zie **K70**

K74 angina pectoris

acetylsalicylzuur als TAR
amlodipine
atorvastatine
bisoprolol
clopidogrel
diltiazem
ezetimib
isosorbidedinitraat tabl. MGA en sl
isosorbidemononitraat MGA
metoprolol
nifedipine MGA
nitroglycerine spray sl
pravastatine
rosuvastatine
simvastatine

K75 ACS/myocardinfarct

fentanyl inj.
nitroglycerine spray sl
status na ACS/MI
acetylsalicylzuur als TAR
clopidogrel
atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine
ezetimib

K77 hartfalen

bumetanide
candesartan
carvedilol
digoxine
eplerenon
furosemide
kaliumchloride MGA
lisinopril
losartan
metoprolol
perindopril
spironolactone
HF + DM
dapagliflozine
empagliflozine

acut HF

isosorbidedinitraat tabl. sl
furosemide parenteraal
morphine parenteraal
nitroglycerine spray sl

K78: Atriumfibrilleren

acenocoumarol
apixaban
dabigatran
digoxine
edoxaban
fenprocoumon
metoprolol
rivaroxaban
sotalol

met CI tegen VKA en DOAC en weinig kans op bloedingen
clopidogrel +ASA

K79 paroxysmale tachycardie

supraventriculaire paroxysmale tachycardie
metoprolol
sotalol

K83 niet-reumatische klepaandoening

zie **K70**

K84 andere hartziekte(n)

zie **K70**

K86 essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

CVRM hypertensie

amlodipine
chloortalidon
enalapril
hydrochloorthiazide
irbesartan
irbesartan/HCT
kaliumchloride MGA
labetalol
lisinopril
lisinopril/HCT
losartan
losartan/HCT
metoprolol
methyldopa
nifedipine MGA
perindopril
perindopril/indapamide
spironolacton
telmisartan
telmisartan/HCT

CVRM hypercholesterolemie

atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine
ezetimib

K87 CVRM hypertensie met orgaanbeschadiging
zie **K86**

K89 passagère cerebrale ischemie
clopidogrel
dipyridamol+ASA

K90 status na ICVA /TIA
zie **K89**

K91 atherosclerose (ex. K76,K90)
zie **K86**

K92 andere ziekten(n) perifere arteriën
plaatjes aggreg.remming bij PAV
acetylsalicylzuur als TAR (en PPI >80 j)
clopidogrel
statines
atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine
ezetimib
ezetimib

K94 thrombophlebitis/flebotrombose
parenteraal anticoagulans bij DVT
fragmin
fraxiparine
DOAC bij DVT (startdoseringen en preventieve doseringen)
apixaban
dabigatran
edoxaban
rivaroxaban

K96 hemorroïden hemorroiden/aambeien
behandeling jeuk
lidocaine/vaseline crème
theranal zalf/zetpillen
HC in cetomacrogol zalf
trianal
behandeling pijn
lidocaine/vaseline crème
theranal zalf/zetpillen
laxans bij fissura ani of aambeien
macrogol/ztn
lactulose
Microlax
Klyx

L01 t/m L91
pijnschema (zonder opiaten) zie **A01**

L92 schoudersyndroom/PHS
pijnschema (zonder opiaten) zie **A01**
corticosteroid injectie
triamcinolon inj
methylprednisolon inj
lidocaine inj
bupivacaine inj.

L93 epicondylitis lateralis

pijnschema zoals onder **A01**

corticosteroid injectie

triamcinolon inj
methylprednisolon inj
lidocaine inj
bupivacaine inj.

L95 osteoporose

preventie bij geen risico en >70 jaar:

vitD 1x800IE
vitD 1x/w 5600IE

oplaaddosis

vitD 1x/w 25.000IE , max. 8x

preventie bij laag risico en te weinig Ca in dieet en gebleken vitD tekort:

Ca/vitD 500mg/800IE
Ca/vitD 1000mg/800IE

preventie bij hoog fractuur-risico toevoegen gedurende 5 jaar:

alendroninezuur 70mg/wk
risedroninezuur 35mg/wk

bij slecht verdragen bisfosfonaten bij vrouwen, maagproblemen

raloxifen

L99 andere ziekten bewegingsapparaat

zie **A01**

polymyalgia reumatica

prednisolon 20mg op proef

corticosteroid injectie

triamcinolon inj
methylprednisolon inj
lidocaine inj
bupivacaine inj.

N01 hoofdpijn

zie **A01**

N02 spanningshoofdpijn

zie **A01**

N04 restless legs

pramipexol
hydrokinine
clonazepam

N07 convulsies/stuipen inclusief koortsstuipen

diazepam rectaal en injectie
midazolam neusspray

N17 duizeligheid

bij braken:

metoclopramide tabl./supp

N72 tetanus

tetanus boostervaccinatie
tetanus immunoglobuline

N87 parkinsonisme/M.Parkinson

rigiditeit en akinesie

amantadine

levodopa/benserazide
dyskinesie
biperideen

N88 epilepsie

diazepam rectaal en injectie
midazolam neusspray

N89 migraine

aanvalsbehandeling anti-emetica

metoclopramide
domperidon

aanvalsbehandeling 1^e keus analgetica

carbasalaat calcium
paracetamol
naproxen

aanvalsbehandeling triptanen 1^e keus

sumatriptan oraal en nasaal
rizatriptan smelttablet

aanvalsbehandeling triptanen 2^e keus

almotriptan

migraine profylaxe

metoprolol

migraine profylaxe na overleg met 2e lijn

candesartan off label

N90 cluster-headache

sumatriptan subcutaan en nasaal

N91 facialis parese

prednisolon
valaciclovir

N92trigeminus neuralgie

carbamazepine
pregabaline

N93 carpale tunnelsyndroom

diclofenac gel
triamcinolon inj.

N94 neuropathische pijn

amitriptyline
nortriptyline (bij ouderen)
capsaicine crème
pregabaline

diabetische neuropathie:

duloxetine

P01: angstig/gespannen gevoel

oxazepam
propranolol (examenvrees)
alprazolam

P02 examenvrees, plankenkoorts

zie P01

P06 slapeloosheid/slaapstoornis

temazepam
zolpidem

nitrazepam
bij dementie met omkering dag/nacht-ritme
haloperidol
pipamperon

P07 libidoverlies/vermindering

tadalafil
sildenafil

P08 seksuele bevrediging verlies/vermindering

zie P07

P12 enuresis

desmopressine

P17 tabaksmisbruik

stoppen met roken
nicotine kauwgom en pleisters
varenicline
bupropion

P29 andere psychische symptomen/klachten

onrust bij bejaarden
pipamperon
haloperidol

P71 andere organische psychose(n)

symptomatische behandeling van delier
haloperidol oraal en inj.
delier spoed
haloperidol inj.
lorazepam inj
midazolam inj
kortwerkende benzodiazepinen
lorazepam oraal en inj
midazolom inj
delier bij M.Parkinson
clozapine
delier persistent na overleg met 2^e lijn
risperidon
delier bij alcohol- of benzodiazepine-onttrekking
haloperidol
lorazepam
thiamine tablet of inj.
delier in de palliatieve fase
haloperidol
lorazepam
clozapine

P72 schizofrenie

acute psychose
zuclopenthixol

P73 affectieve psychosen

zie P72

P74 angststoornis/angsttoestand

gegeneraliseerde angststoornis, kortdurend:
oxazepam
alprazolam

gegeneraliseerde angststoornis, langdurend:

clomipramine
venlafaxine

paniekstoornis:

escitalopram
paroxetine
sertraline

P76 Depressie

depressie stap 1

escitalopram
sertraline

depressie (bij slaapproblemen)

mirtazapine

depressie die na 4-6 weken niet reageert op stap 1

venlafaxine
nortriptyline

depressie i.c.m. Qt-tijd verlenging of Qt-tijd verlengende medic.

paroxetine
sertraline
fluvoxamine
duloxetine

depressie met comorbiditeit M.Parkinson

fluvoxamine
venlafaxine

P79 sociale fobie

clomipramine
moclobemide

R05 hoesten

hoesten kinderen

tijmstroop
broomhexine druppels en drank

hoesten kinderen oraal prikkelhoest

noscipine stroop

hoesten kinderen inhalatie

salbutamol
fluticason

hoesten volwassenen

beclometason

hoesten in de palliatieve fase

dextrometofan
codeïne
morfine
paroxetine (experimenteel)

hoesten pneumonie

amoxicilline
azitromycine
doxycycline
amoxi/clavulaanzuur
flucloxacilline

R07 niezen/neusverstopping/loopneus

beclometason neusspray
xylometazoline neusdruppels
natriumchloride neusspray

R08 andere symptomen/klachten neus

fusidine huid

mupirocine neuszalf
flucloxacilline

R21 symptomen/klachten keel

carbasaat calcium
paracetamol

R29 andere symptomen/klachten luchtwegen

hikken bij reflux
omeprazol
pantoprazol
bij onvoldoende effect
baclofen
haloperidol

R71 kinkhoest

antibiotica
claritromycine
azitromycine
erythromycine
boostervaccinatie
DKTP vaccin

R73 furunkel/abces neus

fusidine huid
mupirocine neuszalf
flucloxacilline
endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

R74 acute infectie bovenste luchtwegen

hoesten
beclometason
neusklachten
beclometason neusspray
xylometazoline neusdruppels
als een antibioticum nodig is
amoxicilline
azitromycine
doxycycline

R75 acute/chronische rhinosinusitis

decongestie en pijnstilling
xylometazoline
paracetamol
antibiotica bij sinusitis
amoxicilline
cotrimoxazol
intranasale corticosteroiden bij klachten >14 dagen
budesonide neusspray
fluticason neusspray
beclometason neusspray

R76 acute tonsillitis/peritonsillair abces

pijnstilling
carbasaat calcium
paracetamol
ernstige keelinfectie of verhoogd risico op complicaties
feneticilline

tonsillitis en penicilline-allergie

claritromycine

azitromycine

tonsillitis bij zwangerschap en penicilline-allergie

erythromycine

bij onvoldoende resultaat

amoxi/clavulaanzuur

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline

clindamycine

R77 acute laryngitis/tracheitis

dexamethason eenmalig

budesonide verneveling

R78 acute bronchitis/brochiolitis

inhalatietherapie

salbutamol DA en pdr

fluticason inh. DA en pdr

als een antibioticum nodig is

amoxicilline

vermoeden op mycoplasma

claritromycine

bij penicilline-allergie

azitromycine

prednisolon

prednisolon stootkuur

R81 pneumonie

amoxicilline

doxycycline

azitromycine

amoxi/clavulaanzuur

tevoreen doorgemaakte influenza

flucloxacilline

R84 maligniteit bronchus/long

zie A01

R95 emfyseem/COPD

stap 1: SABA en/of SAMA

salbutamol DA of PDR

ipratropium

fenoterol/ipratropium

stap 2: LABA of LAMA

salmeterol DA of PDR

formoterol DA of PDR

tiotropium respimat

umeclidinium PDR

stap 3: LABA + LAMA

tiotropium/olodaterol respim

acridinium/formoterol PDR

umeclidinium/vilanterol PDR

stap 4: corticosteroiden >2 exacerbaties/jaar

beclometason DA

budesonide PDR

flioxotide PDR

behandeling longaanval

salbutamol DA en PDR

prednisolon stootkuur

pantoprazol
beclomethason DA
voorzetkamers
vortex
aerochamber

R96 astma

stap 1: SABA zn
salbutamol DA en PDR
formoterol/beclometason DA en PDR
stap 2: ICS toevoegen
salbutamol DA en PDR
beclometason DA
ciclesonide DA
budesonide PDR
flixotide PDR
stap 3: LABA + ICS in losse inhalatoren
salmeterol DA en PDR
formoterol DA en PDR
beclometason DA
ciclesonide DA
flixotide PDR
budesonide PDR
stap 3: LABA + ICS in combinaties:
formoterol/beclometason DA en PDR
salmeterol/fluticason DA en PDR
vilanterol/fluticason PDR
kinderen na spoed-verneveling in ZKH
salbutamol DA en PDR
bij longaanval
prednisolon stootkuur

R97: hooikoorts

lokaal oog druppels en neusspray
levocabastine oogdruppels en neusspray
fluticasonpropionaatn neusspray
antihistaminica niet sederend
desloratadine
levocetirizine
fexofenadine
antihistaminicum sederend
clemastine
behandeling cortico i.m.
triamcinolon A40

S02 pruritus/jeuk

koelzalf/-gel/-poeder
mentholgel
koelzalf
mentholpoeder
antihistaminica niet sederend
desloratadine
levocetirizine
fexofenadine
antihistaminicum sederend
clemastine
corticosteroid crème
hydrocortison crème
triamcinolon crème

S03 wratten

salicylzuur collodium en 40% zalf

S09 lokale infectie vinger/teen/ paronychium

betadine zalf en pleister

povidon/jood

antibiotica

amoxicilline/clav.zuur

doxycycline

clindamycine

chronisch vrijwel zeker candida

itraconazol oraal

miconazol cr en strooipdr

S10 en S11: furunkel/furunculose/karbunkel/cellulitis

lokale behandeling

betadine oplossing zalf gaas

fusidinezuur crème

mupirocine zalf

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis

flucloxacilline

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis bij penicilline-allergie

claritromycine

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline

clindamycine

S11 andere lokale infecties huid/subcutis

lokale behandeling

betadine oplossing zalf gaas

fusidinezuur crème

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis

flucloxacilline

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis bij penicilline-allergie

claritromycine

S12 beet/steek insect

beet/steek insect

desloratadine

clemastine

triamcinolon crème

tekenbeet

<24 uur

geen behandeling

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen:

doxycycline 1x200mg

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen en CI doxy:

azitromycine 1x500mg

erythema migrans na tekenbeet

doxycycline 8 dagen

erythema migrans na tekenbeet en CI doxy:

amoxicilline 14 dagen

erythema migransna tekenbeet en CI doxy + CI penicillines

azitromycine 5 dagen

S13 beet mens/dier

tetanusprofylaxe en DTP

tetanus compleet: immgl+tetanus vacc

tetanus vaccin

DTP

bij geïnfecteerde wond of groot risico op infectie
amoxicilline/clavulaanzuur
doxycycline
clindamycine

S14 brandwond/verbranding huid (elke graad)
zie **A01**

S17 schaafwond/schram/blaar
povidon-jood
tetanusprofylaxe en DTP
tetanus compleet: immgl+tetanus vacc
tetanus vaccin
DTP

S18 scheurwond/snijwond
zie **S17**

S21 andere symptomen/klachten aspect huid
vaseline cetomacrogol crème
ureum crème

S29 andere symptomen/klachten huid/subcutis
kloven
vaseline cetomacrogol crème

S70 herpes zoster
valaciclovir
post-herpetische pijn
lidocaine/vaseline crème
capsaicine crème

S71 herpes simplex
valaciclovir

S72 scabies
permethrine

S73 pediculosis/andere huidinfestatie
dimeticon opl

S74 dermatocymosen
pityriasis versicolor
seleensulfide
miconazol
ketoconazol
itraconazol
onychomycose
terbinafine
itraconazol
miconazol nagellak
tinea corporis manis pedis
miconazol huid en nagellak
ketoconazol crème

S75 moniliasis/candidiasis/spruw)
spruw/(luier, nagel)candidiasis/intertrigo
miconazol huid
zinkolie
spruw/candidiasis mond kind

nystatine suspensie
miconazol orale gel
spruw/candidiasis mond volwassene
miconazol orale gel
nystatine suspensie
chronisch paronychium (vrijwel zeker candida, contact met water vermijden)
miconazol cr en strooipdr
itraconazol oraal

S76 andere infectie huid/

cellulitis/erysipelas
flucloxacilline
claritromycine
azitromycine
erythrasma
miconazol crème
fusidinezuur lokaal
claritromycine 1x1000mg
erysipeloid
fenoxymethylpenicilline
claritromycine
azitromycine

S84: impetigo/impetiginisatie

fusidinezuur lokaal
claritromycine
flucloxacilline
azitromycine

S86: seborroisch eczeem

droog, schilferend, indifferent
cetomacrogol zalf
lanette zalf
vaseline cetomacrogol cr
vaseline lanette cr
melkzuur in cetomacrogolzalf
cortico zalven/crèmes klasse 1 en 2
HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf
ketoconazol (met cortico)
ketoconazol crème
ketoconazol shampoo
ketoconazol met HC
ketoconazol met TA
roos, schilfering hoofdhuid
TA/salicyl oplossing
ketoconazol shampoo
salicylzuur-preparaten
salicylzuur zalf 2%
salicylzuur zalf 5%
salicylzuur zalf in lanette en cetiol V 10%
salicylzuur crème 5%
salicylzuur crème 10%

S87 en S88: constitutioneel eczeem en contact eczeem

NATTEND
licht nattend indifferente middelen
cetomacrogol crème

lanette I crème
zinkolie
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
licht nattend: cortico crèmes en zalven klasse 1 en 2
HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf
cortico crèmes en zalven klasse 3 en 4 na overleg met 2^e lijn
betamethason (hydrofiele) crème en zalf
fluticason (hydrofiele) crème en hydrofobe zalf
clobetasol crème en zalf
zeepzalf
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
behaarde hoofd
TA/salicyl oplossing
HC scalp lotion
betamethason lotion
geïnfecteerd eczeem
fusidinezuur crème
DROOG
indifferente vaseline/crèmes
vaseline cetomacrogol crème
vaseline lanette crème
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
cortico zalven en crèmes klasse 1 en 2
HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf
normaal, licht droog, indifferent
vaseline cetomacrogol crème
vaseline lanette crème
normaal, licht droog, indifferent, cortico klasse 1 en 2
HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf
schilferend indifferente zalven
cetomacrogol zalf
lanette zalf
schilferend: cortico zalven klasse 1 en 2
HC zalf
TA zalf
cortico zalven klasse 3 en 4 na overleg met 2^e lijn
betamethason (hydrofiele) zalf
fluticason (hydrofiele) crème en hydrofobe zalf
zeepzalf
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
behaarde hoofd
TA/salicyl oplossing
HC scalp lotion
betamethason lotion
geïnfecteerd eczeem
fusidinezuur crème

S88 contact eczeem/ander eczeem zie S87

S89 luiereczeem

miconazol crème en strooipoeder

zinkolie

S91: psoriasis

droog, schilferend, indifferent

cetomacrogol zalf
lanette zalf

droog, indifferente vaseline/crèmes

vaseline cetomacrogol crème
vaseline lanette crème
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf

zeepzalf

melkzuur 3% in cetomacrogolzalf

behaarde hoofd

TA/salicylz oplossing
betamethason lotion
betamethason/calcipotriol hoofdgel
Denorex shampoo
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf

salicylzuur crème en zalf

salicylzuur zalf 2%
salicylzuur zalf 5%
salicylzuur zalf in lanette en cetiol V 10%
salicylzuur crème 5%
salicylzuur crème 10%

cortico zalven en crèmes klasse 1 en 2

HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf

cortico zalven klasse 3 en 4 na overleg met 2^e lijn

betamethason (hydrofiele) zalf en crème
fluticason (hydrofiele) crème en hydrofobe zalf
clobetasol crème en zalf

salicylzuur crème en zalf

salicylzuur zalf 2%
salicylzuur zalf 5%
salicylzuur zalf in lanette en cetiol V 10%
salicylzuur crème 5%
salicylzuur crème 10%

Calcitriol en calcipotriol/betamethasongel

calcitriol zalf
calcipotriol/betamethason gel

S92 ziekten zweetklieren

minocycline oraal

S94 inguis incarnatus/andere nagelaandoening

lidocaïne inj
bupivacaïne inj

S95 mollusca contagiosa

bij ontsteking

fusidinezuur crème

S96: acne vulgaris

stap 1 en 2

benzoylperoxide 5% gel
adapaleen 1% gel
tretinoïne crème en oplossing

stap 3

toevoegen:

erythromycine oplossing
clindamycine lotion en gel

stap 4

toevoegen:

doxycycline oraal

bij vrouwen: overweeg orale anticonceptie

ethinylestradiol/levonorgestrel 20/100ug
ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug
trinordiol 3-fasen-pil

S97 ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus

ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus

povidon-jood lotion, zalf en gaas
compressieverband
zinkolie

decubitus

lanette I creme

S98 urticaria

lokale jeukbestrijding, huidreacties, insectenbeten

carbomeer met menthol-gel
koelzalf

antihistaminica niet sederend

desloratadine
levocetirizine
fexofenadine

antihistaminicum sederend

clemastine

S99 andere ziekten huid/subc. weefsel

acne rosacea

metronidazol gel
tetracycline oraal
ivermectine cr.

acne rosacea na mislukken behandeling met metronidazol

azelainezuur crème 20%

T06 anorexia nervosa/boulimia

boulimia

fluoxetine

T85 hyperthyreoïdie/thyreotoxicose

thiamazol

T86 hypothyreoïdie/myxoedeem

levothyroxine

T90: diabetes mellitus II medicamenteuze behandeling.

regulering bloedglucose

metformine
gliclazide
insuline middellangwerkend: Humuline NPH
insuline-mix: Novomix 30/70 of Humuline 30/70
insuline snelwerkend: Novorapid of Apidra of Humalog
insuline langwerkend: glargine
linagliptine
sitagliptine
semaglutide
liraglutide

T91 vitamine-/voedingsdeficienties

vitamine D

vitamine D dagelijks, wekelijks en oplaaddosering

calcium/vitamine D

Ca/vitD 500mg/800IE

Ca/vitD 1000mg/800IE

T92 jicht

acute jicht-aanval

prednisolon

diclofenac

colchicine

onderhoud bij onvoldoende resultaat

benzbromaron

onderhoud (>3 aanvallen per jaar)

allopurinol

T93: Vetstofwisselingsziekten:

Hypercholesterolemie:

atorvastatine

rosuvastatine

simvastatine

pravastatine

ezetimib

Verhoogde triglyceriden:

gemfibrozil

U04 urine-incontinentie

urge-incontinentie

solifenacine

oxybutinine

tolterodine

U05 andere mictieproblemen

katheters Ch 18 Ch 16 Ch 14

U70 acute pyelonefritis/pyelitis

ciprofloxacin

amoxicilline

U71 cystitis/urinewegsinfecties

ongecomplieerd > 12 jaar

nitrofurantoïne

fosfomycine

trimethoprim

ongecomplieerd "risicogroepen" > 12 jaar

trimethoprim

nitrofurantoïne

ongecomplieerd tijdens zwangerschap en bij borstvoeding

nitrofurantoïne

amoxicilline/clavulaanzuur

ongecomplieerd < 12 jaar

nitrofurantoïne

amoxicilline/clavulaanzuur

gecomplieerd V > 12 jaar

ciprofloxacin

cotrimoxazol

amoxicilline/clavulaanzuur

norfloxacin

gecompliceerd M > 12 jaar
amoxicilline/clavulaanzuur
ciprofloxacine
cotrimoxazol

gecompliceerd < 12 jaar
cotrimoxazol
amoxicilline/clavulaanzuur

bij stafylococcus aureus
fosfomycine

profylaxe cystitis
nitrofurantoïne
trimethoprim

profylaxe cystitis postmenopauzaal
estradiol vaginaal tablet

U72 niet specifieke urethritis ex. venerisch

flavozaat
tetracycline

U76 maligniteit blaas

zie **A01**

U95 urolithiasis

orale therapie bij nierstenen (off label)
tamsulosine

per injectie
diclofenac inj.
morfine inj.

pijn NSAID
diclofenac oraal en rectaal en gel
naproxen oraal en rectaal
ibuprofen oraal

pijn oxycodon of morfine
oxycodon kortwerkend
oxycodon langwerkend
morfine oraal MGA
metoclopramide
macrogol/zouten

W05 misselijkheid/braken zwangerschap

meclozine/pyridoxine

W10 morning after pil/post coïtale anticonceptie

levonorgestrel
koperspiraal
ulipristal

W11 orale anticonceptie

ethinylestradiol/levonorgestrel 20/100ug
ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug
trinordiol 3-fasen-pil

pil bij borstvoeding
desogestrel 75ug

W12 anticonceptie IUD

koperspiraal
mirena-1
kyleena

bloedingsproblemen bij IUD-gebruik
estradiol tabl.

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug
naproxen
ibuprofen
tranexaminezuur
medroxyprogesteron oraal

W14 andere anticonceptie vrouw

medroxyprogesteron (depo-provera) inj.

W78 zwangerschap: bevestigd

preventie neurale buis defect bij kinderwens

foliumzuur 0,5mg
foliumzuur 5 mg

W90 t/m W93

lactatieremming

cabergoline

W94 mastitis puerperalis

flucloxacilline
erytromycine

W95 andere aandoening borsten kraambed

lactatieremming

cabergoline

tepelkloven

vaseline lanette crème

X02 pijnlijke menstruatie

naproxen
ibuprofen
paracetamol

X05 amenorroe/hypomenorroe/oligomenorroe

dydrogesteron

X06 menorrhagie

overvloedig bloedverlies zonder onderliggende afwijking, < 1 week

lynestrenol

overvloedig bloedverlies > 1 week

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

bij recidiverende klachten:

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

ibuprofen
tranexaminezuur

overvloedig bloedverlies door koperhoudend IUD

ibuprofen
tranexaminezuur
mirena-1

als de vrouw liever geen hormonen gebruikt

tranexaminezuur
naproxen

X07 onregelmatige/frequente menstruatie

lynestrenol
ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug
trinordiol 3-fasen-pil

X10 uitstel van menstruatie

lynestrenol

X11 climacteriële symptomen/klachten

bij aanwezige uterus met anticonceptiewens

ethinylestradiol/levonorgestrel 20/100ug

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

bij aanwezige uterus progestagene provocatie, voor oestrogenen

dydrogesteron

bij aanwezige uterus, combinatietablet

estradiol/dydrogesteron

bij aanwezige uterus, pleister en progestageen

estradiol pleister

dydrogesteron

na uterusextirpatie

estradiol tabletten en pleister

atrofische vaginitis, recidiverende UWI's

estriol vag.cr, ovule en tabl.

X16 symptomen/klachten vulva

cetomacrogol crème

HC crème

HC zalf

vaseline lanette crème

pruritis vulvae

HC crème

cetomacrogol crème

HC zalf

X20 symptomen/klachten tepel vrouw

vaseline lanette crème

X71 gonorrhoe vrouw

ceftriaxon

X72 candidiasis urogenitale vrouw

candida vaginitis

miconazol vaginaal

fluconazol oraal

itraconazol oraal

candida vulvitis

miconazol/HC crème

X73 trichomonas vrouw

metronidazol oraal

X74 ontsteking kleine bekken

metronidazol oraal

ofloxacin

X84 vaginitis/vulvitis nao

vermoede candida (bewezen = X72)

fluconazol oraal

miconazol vaginaal

itraconazol oraal

gardnerella

metronidazol oraal

clindamycine vaginaal crème

chlamydia

azitromycine

doxycycline

amoxicilline

trichomonas

metronidazol oraal

herpes

valaciclovir oraal

aciclovir oraal

zinkolie

X90 herpes genitalis vrouw

valaciclovir oraal

aciclovir oraal

zinkolie

X89 condylomata accuminata vrouw

podofyllotoxine

zinkolie

Y71 gonorrhoe man

ceftriaxon

als chlamydia niet is uitgesloten

azitromycine

Y72 herpes genitalis man

valaciclovir

Y73 prostatitis/vesiculitis seminalis

ciprofloxacin

Y74 orchitis/epididymitis

levofloxacin

ofloxacin

met verdenking obv UWI

cotrimoxazol

met verdenking SOA

doxycycline

Y75 balanitis

miconazol crème

met heftige ontsteking of jeuk

miconazol/HC crème

Y76 condylomata accuminata man

podofyllotoxine

imiquimod

Y77 maligniteit prostaat

zie A01

Y81 phimosis/slurf-preputium

bij pijn of recidiverende balanitis

clobetasol crème en zalf

Y85 benigne prostaat hypertrofie

tamsulosine

Y99 andere ziekte(n) geslachtsorganen /borsten man

chlamydia-infectie bij de man

azitromycine

trichomonas urogenitale bewezen

metronidazol oraal

orchitis/epididymitis

levofloxacin
ofloxacin
orchitis/epididymitis met verdenking obv UWI
cotrimoxazol
orchitis/epididymitis met verdenking SOA
doxycycline